



PROTEZIONI MURALI IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 2,2 cm e 4,4 cm

Protezioni murali realizzate in polietilene espanso reticolato rivestito in PVC sul lato a vista, ignifugo cl. 1 e conforme alla norma UNI EN 913. Ideale per proteggere i bambini dagli urti contro le pareti presenti nelle aree ludiche e gli adulti nelle palestre e negli impianti sportivi in genere. Grazie all'elevata resistenza ed elasticità del polietilene le protezioni hanno un altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni ed esterni. La protezione è impermeabile ed ignifuga cl. 1, si applica con apposito collante a presa rapida.













Codici Articolo

PMP22200





LARGHEZZA: ALTEZZA:

SPESSORE:

ZZA: 130 cm x: 200 cm

2,2 cm

LARGHEZZA:
ALTEZZA:
SPESSORE:

130 cm 200 cm 4,4 cm

Scheda tecnica

Scheda tecnica			
	MATERIALE:	POLIETILENE ESP. RETICOLATO A CELLULE CHIUSE	
		ACCOPPIATO A PVC NEL LATO VISTA	
$\stackrel{\diamond}{\sim}$	IGNIFUGO:	IGNIFUGO CL. 1 SECONDO UNI 9177	
	SPESSORE:	22 MM 44 MM	
	DENSITÀ:	30 KG/M ³	
\$	FINITURA:	LISCIA	
@	RESISTENZA UV:	BUONA PER INTERNO	

宁	IMPERMEABILITÀ:	RESISTENTE AI LIQUIDI, OLI E ACIDI BASICI
(3)	GAMMA COLORI:	
/	POSA IN OPERA:	MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA
		(RESA0,3KG/M ²)
£\$\$\$	MANUTENZIONE:	DETERGENTE NEUTRO + PANNO UMIDO
98	CERTIFICAZIONI:	POLIETILENE ESPANSO UNI EN 71-3+UNI EN 913

