



Il pavimento anti trauma in gomma SBR è lo strumento fondamentale per prevenire gli incidenti nelle aree gioco in quanto attutisce l'impatto in caso di caduta ed evita lo scivolamento. Può essere utilizzato per parchi gioco che non richiedano pavimentazioni con altezza di caduta certificata superiore ad altezza 100 cm., camminamenti e scuole di ogni ordine e grado. Spessore disponibile 2 cm.






outdoor






Codici Articolo

PSBRPUZZ20

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
|  | SPESSORE: | 2 cm |
|  | DIMENSIONI | 100x50 cm |
|  | PESO: | 17 kg/m ² |
| HIC | ALTEZZA DI CADUTA: | 0,45 m |

Scheda tecnica

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | MATERIALE: | GRANULI DI GOMMA SBR DA RICICLO DI PENUMATICI COLORATA CON VERNICI POLIURETANICHE |
|  | RESISTENZA UV: | OTTIMA |
| | SUPERFICI IDONEE: | CEMENTO, ASFALTO, LEGNO |
|  | RESISTENZA UV: | OTTIMA |



GAMMA COLORI:



POSA IN OPERA:

A SECCO MEDIANTE L'INCASTRO A PUZZLE



MANUTENZIONE:

PULIZIA MEDIANTE ASPIRATORI O SCOPIA



CERTIFICAZIONI:

ALTEZZA DI CADUTA CERTIFICATA UNI EN 1177

NOTE:

BORDI ED ANGOLI PERIMETRALI DRITTI SI POSSONO
RICAVARE RITAGLIANDO LE MATTONELLE
COME ILLUSTRATO

